

Коммерческое предложение

EQ4250GD5N4-T54KE-C5-106AY

Здравствуйте! Мы очень рады что вы заинтересовались данной позицией.

Пожалуйста свяжитесь с нами если у вас возникнут любые вопросы.

Приезжайте к нам в офис, по адресу г.Алматы, Микрорайон Мадениет, 171. Мы с радостью обсудим с вами подробные детали сделки и проконсультируем по любым вопросам.



Гарантия составляет 12 календарных месяцев, 2000 мото/часов от даты поставки, исходя из того, что наступит раньше. Гарантия распространяется на основные узлы (двигатель, коробка передач, ведущие редуктора всех мостов).

1. Предоставляется техническое обслуживание, наличие и поставка запасных частей.
2. Специализированный авторизованный сервисный центр в городе Алматы, Возможность сервисной и информационной поддержки в любом регионе РК.
3. Под условиями DDP Астана, DDP Алматы понимается, что в цену включена

доставка, уплата НДС, и всех необходимых таможенных платежей до г. Астана, г. Алматы.

 Наименование товара

EQ4250GD5N4-T54KE-C5-106AY

Тип

Трактор 6х4, работающий на сжатом природном газе

Размеры шасси (мм)

Полная длина

7560

mm

mm

mmШирина кабины

mm

mm

mm2500

mm

mm

mm

mm

mmВысота кабины

mm

mm

mm3700

mm

mm

mm

mm

mmКолесная база (D.E.E.)

mm

mm

mm3900+1350

mm

mm

mm

mm

mmПередний свес

mm

mm

mm1500

mm

mm

mm

Задний

Задний свес

Задний

Задний

810

Задний

Задний

Задний

Задний

Максимальная скорость (км/ч) Ограничено

Задний

Задний

80

Задний

Задний

Задний

Задний

Вес автомобиля (кг)

Задний

Задний

Задний

Задний

Снаряженная масса

Задний

Задний

10400

Задний

Задний

Задний

Задний

G.C.W

Задний

Задний

55000

Размеры профиля рамы (мм)

Ширина рамы (спереди)

900

Ширина рамы (задняя)

860

Высота секции

300

Ширина

Ширина секции

Ширина

Ширина

90

Ширина

Ширина

Ширина

Ширина

Двигатель

Двигатель

Двигатель

Тип

Тип

Тип

Yuchai YC6K1344N-50

Тип

Тип

Тип

Тип

Уровень выбросов

Уровень выбросов

Уровень выбросов

Euro V

Уровень выбросов

Тип

Тип

Тип

Максимальная мощность

Максимальная мощность

Максимальная мощность

324кВт440л.с./1900 об/мин

Максимальная мощность

mm

mm

mm

mmМаксимальный крутящий момент

mm

mm

mm1880 Н·м/1100-1500 об/мин

mm

mm

mm

mm

mmКоличество цилиндров

mm

mm

mm6

mm

mm

mm

mm

mmВодоизмещение (освещено)

mm

mm

mm13 л

mm

mm

mm

mm

mmДиаметр цилиндра (мм)

mm

mm

mm123

mm

mm

mm

mm

mmХод (mm)

mm

mm

mm145

mm

mm

mm

mm

mmСистема

mm

mm

mmВертикальный, рядный шестицилиндровый двигатель с наддувом и промежуточным охлаждением, с водяным охлаждением, четырехклапанный, четырехтактный, с электронной системой управления ESI/ECI.

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mmСцепление

mm

mm

mmДиаметр пластины

mm

mm

mmφ430 mm

mm

mm

mm

mm

Операционная система

Прицепного типа, гидравлическое управление с пневмоусилителем

Коробка передач

Тип

12JS200TA-B

Количество передач

12 передач переднего хода, 2 передачи заднего хода, с синхронизатором.

Соотношения

mm

mm12.10mm9.41mm7.31mm5.71mm4.46mm3.48mm2.71mm2.11mm1.64mm1.28mm1mm0.78mm11.56R1mm2.59R2

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mmТормозная система

mm

mm

mmДвухконтурная пневматическая тормозная система, дисковый тормоз передней оси, пружинный стояночный тормоз задней оси, горный тормоз, антиблокировочная система тормозов, гидравлический замедлитель

mm

mm

mm

mm

mmКабина

mm

mm

mmСпальная кабина с высокой крышей, цельносварная стальная откидная кабина с электроприводом, полностью плавающая механическая подвеска, регулируемое сиденье водителя, кондиционер, электрические стеклоподъемники и центральный замок.

mm

mm

mm

mm

mmОсь

mm

Передний

Тип «Эллиот», двутавровое сечение

Грузоподъемность (т)

7

Задний

Задний мост одноступенчатый редуктор, блокировка межосевого дифференциала, передаточное число 3,91

Грузоподъемность (т)

Доенгфенг460 13TX2

Шины

Шины

Шины

Шины

Шины 12R22.5 18PR 10+1

Шины

Шины

Шины

Шины

Подвеска

Подвеска

Подвеска

Передний

Передний

Передний

3 листовые рессоры

Передний

Передний

Передний

Передний

Задний

Задний

Задний

4 листовые рессоры

Задний

Задний

Задний

Задний

Батарея

Батарея

Батарея

Вольтаже (В)

Батарея

Возраст

Возраст24

Возраст

Возраст

Возраст

Возраст

ВозрастЕмкость аккумулятора (Ач)

Возраст

Возраст

Возраст165X2

Возраст

Возраст

Возраст

Возраст

ВозрастТопливо

Возраст

Возраст

ВозрастТип

Возраст

Возраст

ВозрастCNG

Возраст

Возраст

Возраст

Возраст

ВозрастЕмкость

Возраст

Возраст

Возраст8×150 л (с предохранительным клапаном), газовый баллон и предохранительный клапан соответствуют сертификации ECER110, все газопроводы защищены.

Возраст

Возраст



Мы предлагаем следующие расценки по данной продукции для закупа разного количества.

Покупка	Количество	Цена
Наличными	до 10 ед.	40 000 000 ₸
Наличными	более 10 ед.	-5%
В кредит	Любое	+20%
Лизинг	Любое	+20%

Дата формирования: 2025-08-24

Данные действительны только на день формирования предложения. перед покупкой - предложение должно быть подтверждено менеджером.

Срок гарантии на машину: 12 месяцев или 2000 мото/часов

+7 701 547 1529

www.tabys-km.kz

Наша эл. почта: info@tabys-km.kz

Наш адрес: РК, г. Алматы, Микрорайон Мадениет, 171

С уважением, ТОО "TABYS-KM"!